



AGRICULTURA



CATÁLOGO



MICROTUBO

Microtubos de PVC , EVA O PE

Lisanplast le ofrece su amplia gama de microtubos fabricados con materias primas de primera calidad.


Se utilizan en diversas aplicaciones: microrriego, goteo agrícola y jardinería.

Además de las mediciones estándar, y el formato en rollos ofrecemos microtubos en tramos para conjuntos hidropónicos.

MICROTUBO PVC

MICROTUBE PVC / MINITUBE PVC

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. ROLLO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
					CAJAS	UDS
11GCACE304105B	3X5	BICAPA	M3	300	NO	
11GCACE304105M	4.5X6.5	BICAPA	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4X6	BICAPA	M3	200	NO	





Disponible en bicapa ,blanco o negro, en carrete, en rollo o en tramos.

MICROTUBO EVA

MICROTUBE EVA/ MINITUBE EVA

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. ROLLO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
					CAJAS	UDS
11GCACE304105B	3X5	BICAPA	M3	300	NO	
11GCACE304105M	4.5X6.5	BICAPA	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4X6	BICAPA	M3	200	NO	





Disponible en bicapa ,blanco o negro, en carrete, en rollo o en tramos.

MICROTUBO PE

MICROTUBE PE / MINITUBE PE

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. ROLLO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
					CAJAS	UDS
11GCACE304105B	3X5	BICAPA	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4X6	BICAPA	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4.5X6.5	BICAPA	M3	200	NO	
11GCACE304105M	6X8	BICAPA	M3	1000	NO	



Disponible en bicapa ,blanco o negro, en carrete, en rollo o en tramos.

Para otras medidas consultar

MICROTUBO PVC

MICROTUBE PVC / MINITUBE PVC

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. ROLLO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
					CAJAS	UDS
11GCACE304105B	3X5	NEGRO	M3	300	NO	
11GCACE304105M	4.5X6.5	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4X6	NEGRO	M3	200	NO	

Disponible en bicapa ,blanco o negro, en carrete, en rollo o en tramos.

MICROTUBO EVA

MICROTUBE EVA/ MINITUBE EVA

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. ROLLO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
					CAJAS	UDS
11GCACE304105B	3,3X5	NEGRO	M3	300	NO	
11GCACE304105M	4.5X6.5	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4,2X7	NEGRO	M3	200	NO	

Disponible en bicapa ,blanco o negro, en carrete, en rollo o en tramos.

MICROTUBO PE

MICROTUBE PE / MINITUBE PE

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. ROLLO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
					CAJAS	UDS
11GCACE304105B	3X1	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	3X1.5	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	3X2	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105B	3,3X5,3	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4X6	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	4.5X6.5	NEGRO	M3	200	NO	
11GCACE304105M	5.6X8	NEGRO	M3	1000	NO	

Disponible en bicapa ,blanco o negro, en carrete, en rollo o en tramos.

Para otras medidas consultar



PROTECTORES PARA PLANTACIONES

Todos nuestros protectores están fabricados con PP de primera calidad y aditivos anti radiación UV, se fabrican en color verde translúcido, para un mejor efecto invernadero que mejore el crecimiento de la planta, así como el porcentaje de desarrollo y una perfecta fotosíntesis del plantón, a la vez que se genera un sombreado beneficioso para el mismo.

Son indicados para plantaciones de todo tipo de árboles y arbustos: como viña, olivos, almendros, manzanos, perales, cerezos, nogales, avellanos, castaños, naranjos, pistachos, limoneros, etc.

Datos técnicos

Material :	Polipropileno estabilizado UV.
Durabilidad:	> 4 años.
Color:	Verde.
Alturas disponibles:	30 a 1.5 cm.
Diámetro ext :	94 y 84 mm abocardado (biselado).
Espesor:	2 mm con cámara de 1,6 mm.
Perforaciones:	70 taladros de 6 mm , todo el perímetro.
Presentación :	1 palet europeo

Si bien, en función de la zona, la climatología y los objetivos de protección deseados unos resultan más indicados que otros.





PROTECTOR LISO O EFECTO INVERNADERO



Estos protectores no llevan agujeros, sus propiedades y ventajas son prácticamente las mismas que los perforados. Pueden fabricarse abierto cerrado y a la medida que el cliente necesite. Este protector es apto para todo tipo de árboles y arbustos.

- Protegen del ataque de los animales.
- Protegen de las heladas.
- Protegen de la acción desecante del viento.
- Protegen de una radiación excesiva.
- Protegen de herbicidas.
- Crean un microclima que favorece el crecimiento gracias a su efecto invernadero.
- Material fotodegradable, durabilidad en intemperie.



PROTECTOR PERFORADO



Estos protectores llevan agujeros de ventilación. Sus propiedades y ventajas son prácticamente las mismas que los lisos. Pero parece que en determinadas circunstancias los protectores con agujeros favorecen un mejor desarrollo de la biomasa y un crecimiento más equilibrado de la planta. Pueden fabricarse abierto o cerrado y a la medida que el cliente necesite. Pueden ir perforados, total o parcialmente, a requerimiento del cliente. Este protector es apto para todo tipo de árboles y arbustos.

- Protegen del ataque de los animales.
- Protegen de las heladas.
- Protegen de la acción desecante del viento.
- Protegen de una radiación excesiva.
- No Protegen de herbicidas.
- Crean un microclima que favorece el crecimiento gracias a su efecto invernadero.
- Material fotodegradable, durabilidad en intemperie.



*Paquete Protector cerrado



*Para los protectores abiertos se recomienda colocar con goma ancla

**PROTECTOR CERRADO -DOBLE-
CLOSED PROTECTOR**

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	DIÁMETRO (Cm) MEASURES(Cm) MESURE(Cm)	ACABADO FINISH FINITION	LONGITUD (Cm) LENGTH LONGUEUR(Cm)	SACO* TUBE* TUBE*	UDS. SACO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
						SACO	UDS
04PROTVE30DO	8-9	VERDE	30	Rafia	400	4000	
04PROTVE40DO	8-9	VERDE	40	Rafia	320	3840	
04PROTVE50DO	8-9	VERDE	50	Rafia	250	3000	
04PROTVE60DO	8-9	VERDE	60	Rafia	200	2400	
04PROTVE70DO	8-9	VERDE	70	Rafia	150	1500	
04PROTVE80DO	8-9	VERDE	80	Rafia	200	2000	

* Para otras medidas consultar

**PROTECTOR ABIERTO -DOBLE-
OPEN PROTECTOR**

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	DIÁMETRO (Cm) MEASURES(Cm) MESURE(Cm)	ACABADO FINISH FINITION	LONGITUD (Cm) LENGTH LONGUEUR(Cm)	SACO* TUBE* TUBE*	UDS. SACO UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
						SACO	UDS
04PROTVEENTV30	8-9	VERDE	30	Rafia	300	3500	
04PROTVEENTV40	8-9	VERDE	40	Rafia	250	3000	
04PROTVEENTV50	8-9	VERDE	50	Rafia	200	2400	
04PROTVEENTV60	8-9	VERDE	60	Rafia	200	2400	
04PROTVEENTV70	8-9	VERDE	70	Rafia	150	1500	
04PROTVEENTV80	8-9	VERDE	80	Rafia	150	1500	

* Para otras medidas consultar

EMBALAJE

- Se sirve en sacos de rafia y en paleté europeo. (1 x 1,3 x 2,6 m)
- Protector cerrado en paquetes individuales de 10 unidades.
- Protector abierto en paquetes individuales de 3 unidades.





PERFILES PARA INVERNADERO

Perfiles invernadero PVC o PE

Se trata de un sistema de fijación en clip para invernadero.

Los sistemas de clip son útiles para la fijación del cerramiento plástico, malla o policarbonato del invernadero a los perfiles metálicos instalados en las estructuras del mismo.



PERFIL CLICK INVERNADERO PARA OMEGA
GREENHOUSE CLICK PROFILE FOR OMEGA/ PROFIL CLIC SERRE POUR OMEGA

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	LONGITUD(m) LENGTH(m) LONGUEUR(m)	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. CAJA UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
						CAJAS	UDS
08PEINM4	EXTRA H	PVC BLANCO	2,5	M	25	25	100
08PEINM4	EXTRA M	PVC BLANCO	2,5	M	25	25	100


* CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA:

Material Base: PVC
Estabilizante: Filtro UV
Colorante: Blnco Solar

*CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ACABADO:



Propiedades de tracción: DIN 53 455-81
Resistencia a la rotuca: 60N/mm2
Alargamiento a la rotura: 140 %

Densidad: DIN 479-76 1.45 g/cm3
Dureza: Shore D DIN 530505/87 80+- 5
T.VICATT: DIN/ISO 306/87 78 +- 2° C
Comportamiento ante el fuego: Autoextinguible



Los materiales empleados en la fabricación no son nocivos para la capa de ozono

LISANPLAST S.L puede garantizar furabilidad de este producto por un tiempo de 6 años , siempre que las condiciones se ajusten a las previstas para su uso.



TACO DE GOMA PARA PERFIL OMEGA
RUBBER PLUG FOR OMEGA PROFILE /BOUCHON EN CAOUTCHOUC POUR PROFIL OMEGA

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE (mm)	ACABADO FINISH FINITION	LONGITUD(m) LENGTH(m) LONGUEUR(m)	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. CAJA UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
						CAJAS	UDS
090MEGAPE	31.5 X 24	NEGRO	2,45	M3	20	20	60
090MEGA	31.5 X 24	NEGRO	2,45	M3	15	15	60

*Para otras medidas consulta



*CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA:



Material Base: PE
Estabilizante: Filtro UV
Colorante: Negro Solar

Taco de polietileno de baja densidad para perfil omega.



Utilizado para la fijación de mallas y plasticos, tnato en invernaderos como en umbráculos.

Se utiliza en estos dos tipos de periles omega.

Perfil Omega grande



Perfil Omega medio





Estamos en Autovía del Mediterráneo A-7, km 589
(salida 588), Librilla (Murcia)

T - +34 968 657657

www.lisanplast.com